

✓ nowoczesny wygląd

✓ bezpieczeństwo i komfort

✓ konstrukcja najnowszej generacji



SKT OPOTERM

## SYSTEM ROLET NADSTAWNYCH

■ Rolety systemu nadstawnego SKT OPOTERM przeznaczone są do stosowania w budynkach nowo wznoszonych oraz podczas modernizacji już istniejących. Dzięki bogatej gamie kolorów są doskonałym elementem dekoracyjnym, dopasowanym do wyglądu budynku.

■ Czoło skrzynki jest jednocześnie podkładem pod dowolny materiał wykończeniowy, dzięki czemu pozostaje ona niezauważalnym elementem fasady. Przemysłana konstrukcja rolet oraz odpowiednio dobrane materiały stanowią skuteczną ochronę przed nieproszonymi gośćmi.

■ Ponadto wewnętrzne ocieplenie skrzynki doskonale izoluje termicznie, pozwalając w znacznym stopniu obniżyć koszty ogrzewania zimą, a latem zmniejszając w znacznym stopniu nagrzewanie się pomieszczeń. Zastosowanie pracującego niezależnie od rolety systemu Moskito zabezpiecza dodatkowo wnętrze budynku przed insektami, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu światła i powietrza.



 ALUPROF

SKRZYNKI

SKT



SKT + MKT



NAPĘDY I AKCESORIA



Zwijacze na linkę lub pasek



Kasety z przekładnią na linkę lub pasek



Przełączniki zegarowe



Korby



Siłowniki elektryczne



Piloty



Przełączniki klawiszowe i kluczkowe

## SYSTEMY ROLET NADSTAWNYCH

### PROFILE

Profile aluminiowe wypełnione pianką, typu:



**PAU 37**  
wysokość profilu: 37 mm  
grubość: 8 mm



**PA 37**  
wysokość profilu: 37 mm  
grubość: 8,5 mm



**PA 39**  
wysokość profilu: 39 mm  
grubość: 9 mm



**PA 40**  
wysokość profilu: 40 mm  
grubość: 8,7 mm



**PA 45**  
wysokość profilu: 45 mm  
grubość: 9 mm



**PA 52**  
wysokość profilu: 52 mm  
grubość: 13 mm



**PA 55**  
wysokość profilu: 55 mm  
grubość: 14 mm

Profile PVC, typu:



**PT 37**  
wysokość profilu: 37 mm  
grubość: 8 mm




**PT 52**  
wysokość profilu: 52 mm  
grubość: 14 mm

### KOLORYSTYKA PROFILI

srebrny	beżowy	brązowy	biel kremowa	bordo	jasny szary	szary antracyt
biały	ciemne drewno	złoty	kość słoniowa	czarny	ultra biały	bazaltowy szary
szary	jasne drewno	czerwony	zieleń jodłowa	mahoń	złoty dąb	kwarcowy szary
ciemnobeżowy	ciemnobrażowy	zielony	stalowy niebieski	orzech	złoty dąb	betonowy szary
					wenge	winchester

Kolory nie odwzorowują wiernie kolorów rzeczywistych.  
Dostępność kolorów zależy od typu profilu.





Drzwi i okna **25%** straty ciepła



Drzwi i okna **80%** światła słonecznego




## ROLETY ZEWNĘTRZNE A BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

### ■ Czy wiesz, że:


Zimą okna i drzwi przyczyniają się do straty nawet do 25% ciepła, a latem w 80% chłoną światło słoneczne? Aby zaoszczędzić energię zimą i uniknąć nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń latem warto zastosować rolety zewnętrzne Aluprof.

Rolety zewnętrzne Aluprof pozwalają na redukcję wydatków na energię przez cały rok nawet do 30%.

Dzięki roletom zewnętrznym Aluprof



ZYSKAJ lepszą izolację zimą



ZREDUKUJ napływ ciepła latem